

PRO-NUTRITION

TEKNİK FÖYLER

PROTECT veteriner diyetleri

Kedi ve köpekler için 12 diyetin bileşimi, kullanım alanları, besleme miktarları ve klinik deney sonuçları. Veteriner hekimler ve satış noktaları için.

Üretici: Sopral S.A., Bretanya, Fransa · Türkiye ana ithalatçısı: Bozkar Akvaryum

Kasım 2026



PROTECT · ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN VETERİNER DİYET MAMASI

Protect Urinary

Üriner Sistem Sorunları İçin Kedi Maması

Protect Urinary bir PARNUT kedi mamasıdır. Mineral ve amino asit dengesi idrarda kristalleşme eğilimini azaltır, struvit taşlarının çözülmesi ve yeniden oluşmaması için uygun idrar pH'ını sağlar. Düşük oksalatlı hammaddeler kalsiyum oksalat taşı oluşumunu sınırlar.

Kimler için: Struvit taşı ya da kristali olan, idrar yolu sorunu tekrarlayan veya idiyopatik sistit görülen yetişkin kediler. Veteriner hekim önerisiyle kullanılır.

%33	%16	3889 kcal/kg	%1
ham protein	ham yağ	enerji	omega-3

PROTECT KLİNİK DENEY SONUCU

17 günde struvit taşlarında %100'e varan çözülme.

ETİKETTEKİ PARNUT AMAÇLARI

- Struvit taşlarının çözülmesi.
- Struvit taşlarının tekrarının azaltılması.
- Oksalat taşı oluşumunun azaltılması.

Struvit taşlarının çözülmesi ve önlenmesi
Mineral dengesi, uygun idrar pH'ı.

Kalsiyum oksalat taşlarının önlenmesi
Düşük oksalatlı hammaddeler.

Plant Active Benefit
Süpürge otu, ıhlamur, mürver, ayı üzümü, turna yemişi, çayır kraliçesi.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz

KULLANIM ALANLARI

- Kalsiyum oksalat taşlarının tekrarının önlenmesi
- Struvit taşları: çözülme ve tekrarın önlenmesi
- İdiyopatik sistit

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- Büyüme dönemindeki kediler
- Gebelik ve emzirme
- Kalp yetmezliği
- Böbrek yetmezliği
- İdrarı asitleştiren ilaç kullanımı
- Sistin taşları
- Ürik asit taşları

Önerilen süre: Struvit taşlarının çözülmesi: 5–12 hafta. Tekrarın azaltılması: başlangıçta 6 aya kadar.

Günlük besleme miktarı

Kedinin kilosu	İdeal kiloda	Kilolu	Zayıf
3 kg	52 g	39 g	57 g
4 kg	63 g	47 g	70 g
5 kg	74 g	55 g	81 g
6 kg	83 g	62 g	91 g

Analitik bileşenler

Protein	**%33**
Yağ	**%16**
Selüloz	**%2**
Kül	**%7**
Nişasta	**%29**
Kalsiyum	**%0,9**
Fosfor	**%0,7**
Sodyum	**%0,7**
Magnezyum	**%0,08**
Omega-6	**%2,1**
Omega-3	**%1**
Taurin	**1800 mg/kg**
Enerji	**3889 kcal/kg**
Hayvansal protein payı	**%64**



Tane çapı: 10,5 mm
Ambalaj: 2 kg · 8 kg

İçindekiler

Kurutulmuş hayvansal proteinler %21 (tavuk, ördek, hindi, domuz). Pirinç. Ördek yağı. Mısır gluteni. Bezelye. Tapyoka. Patates nişastası. Kurutulmuş balık. Elma lifi. Hayvansal protein hidrolizatları. Keten tohumu. Deniz tuzu. Bira mayası. Balık yağı. Kalsiyum sülfat. Balık otolizatı (%0,6). Potasyum klorür. Frukto-oligosakkaritler. Süpürge otu. Ihlamur. Kanada şifaotu. Çayır kraliçesi. Mürver. Ayı üzümü. Turna yemişi. Maya özleri. Yuka. İdrarı alkalileştiren madde: potasyum sitrat (%0,5).

Kullanmadan ve süreyi uzatmadan önce veteriner hekiminize danışın. Klinik deney sonuçları, üretici Sopral'ın veteriner hekimlerle birlikte yürüttüğü testlere dayanır; sonuç hayvandan hayvana değişebilir.



PROTECT · ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN VETERİNER DİYET MAMASI

Protect Digest

Sindirim Sistemi Sorunları İçin Kedi Maması

Protect Digest bir PARNUT kedi mamasıdır. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler ve ölçülü yağ oranı sindirimi rahatlatır; probiyotik, prebiyotik ve maya özleri bağırsak florasını dengeler. Deve dikeni, enginar, kombretum ve boldo karaciğer ve safra işlevini destekler.

Kimler için: Kronik ya da akut ishal, kusma, besin intoleransı, emilim bozukluğu, pankreatit veya kabızlık görülen yetişkin kediler. Veteriner hekim önerisiyle kullanılır.

%29	%13	3622 kcal/kg	%1,72
ham protein	ham yağ	enerji	omega-3

PROTECT KLİNİK DENEY SONUCU

Sindirim sorunu yaşayan kedilerde %88 protein sindirilebilirliği.

ETİKETTEKİ PARNUT AMAÇLARI

- Sindirim yetersizliğinin telafisi.
- Bağırsak emilim bozukluklarının azaltılması.

Sindirim sağlığı
Yüksek sindirilebilir hammaddeler, ölçülü yağ.

Probiyotik, prebiyotik ve maya özleri
Dengeli bağırsak florası.

Plant Active Benefit
Deve dikeni, enginar, boldo, kombretum, zerdeçal, biberiye.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz

KULLANIM ALANLARI

- Kronik enteropati (akut veya kronik ishal, besin intoleransı, emilim-sindirim bozukluğu, kusma)
- Akut veya kronik pankreatit
- Besine bağlı dermatit
- Kabızlık, kolon genişlemesi
- Tüy yumağı kontrolü

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- Büyüme dönemindeki kediler
- Gebelik ve emzirme
- Karaciğer sorunları

Önerilen süre: Sindirim yetersizliğinde: başlangıçta 12 haftaya kadar; kronik pankreas yetmezliğinde ömür boyu. Emilim bozukluklarında: 12 haftaya kadar.

Günlük besleme miktarı

Kedinin kilosu	İdeal kiloda	Kilolu	Zayıf
3 kg	58 g	43 g	63 g
4 kg	70 g	52 g	77 g
5 kg	81 g	61 g	89 g
6 kg	92 g	69 g	101 g

Analitik bileşenler

Protein	**%29**
Yağ	**%13**
Selüloz	**%6,5**
Kül	**%7,5**
Nişasta	**%27**
Kalsiyum	**%1,25**
Fosfor	**%0,9**
Sodyum	**%0,5**
Potasyum	**%1,07**
Omega-6	**%1,89**
Omega-3	**%1,72**
Taurin	**1800 mg/kg**
Enerji	**3622 kcal/kg**
Hayvansal protein payı	**%76**



Tane çapı: 10,5 mm
Ambalaj: 2 kg

İçindekiler

Kurutulmuş ördek proteini (%11). Pirinç. Kabuksuz yulaf. Bakla lifi. Kurutulmuş balık. Hidrolize balık proteini. Bezelye nişastası. Ördek yağı. Tapyoka. Elma lifi. Keten tohumu. Hayvansal protein hidrolizatları. Psyllium. Bira mayası. Balık otolizatı (%0,6). Potasyum klorür. Alg yağı. Deve dikeni tohumu. Kalsiyum sülfat. Frukto-oligosakkaritler. Enginar. Boldo. Kombretum. Zerdeçal. Biberiye. Maya özleri. Bacillus licheniformis çözünür fermantasyon özü. Yuka.

Kullanmadan ve süreyi uzatmadan önce veteriner hekiminize danışın. Klinik deney sonuçları, üretici Sopral'ın veteriner hekimlerle birlikte yürüttüğü testlere dayanır; sonuç hayvandan hayvana değişebilir.



PROTECT · ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN VETERİNER DİYET MAMASI

Protect Hair & Skin

Deri ve Tüy Sorunları İçin Kedi Maması

Protect Hair & Skin bir PARNUT kedi mamasıdır. Balık bazlı, sınırlı protein kaynağı içeren tarifi besin intoleransı riskini azaltır. Hodan tohumundaki omega-6 ve alg yağındaki omega-3 deri işlevini destekler, kaşıntı gibi belirtileri hafifletir; biotin ve şelatlı çinko tüyü güçlendirir.

Kimler için: Atopik dermatit, aşırı tüy dökülmesi, mat ve yıpranmış tüy, besin intoleransı görülen yetişkin kediler. Veteriner hekim önerisiyle kullanılır.

%30	%19	4035 kcal/kg	%2
ham protein	ham yağ	enerji	omega-3

PROTECT KLİNİK DENEY SONUCU

Tüyü sert, mat ya da yıpranmış kedilerin sahiplerinin %83'e varan bölümü 8 hafta sonunda tüy görünümünde iyileşme bildirdi.

ETİKETTEKİ PARNUT AMAÇLARI

- Dermatoz ve aşırı tüy dökülmesinde deri işlevinin desteklenmesi.
- Hammadde ve besin öğesi intoleranslarının azaltılması.

Kaşıntıyı azaltır
Hodan tohumu (omega-6) ve alg yağı (omega-3).

İpeksi tüy, sağlıklı deri
Biotin, şelatlı çinko, balık bazlı sınırlı protein kaynağı.

Plant Active Benefit
Hodan, enginar, boldo, kombretum, zerdeçal, biberiye.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz

KULLANIM ALANLARI

- Atopik dermatit
- Dermatozlarda deri işlevinin desteklenmesi, yara iyileşmesi, aşırı tüy dökülmesi, piyoderma, sıcak nokta
- Besin intoleransı
- Nekahat
- Kaşeksi

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- Büyüme dönemindeki kediler
- Gebelik ve emzirme
- Karaciğer sorunları

Önerilen süre: Dermatozda: başlangıçta 2 aya kadar. Besin intoleransında: 3–8 hafta; belirtiler kaybolursa başlangıçta bir yıla kadar kullanılabilir.

Günlük besleme miktarı

Kedinin kilosu	İdeal kiloda	Kilolu	Zayıf
3 kg	52 g	39 g	57 g
4 kg	63 g	47 g	69 g
5 kg	73 g	54 g	80 g
6 kg	82 g	62 g	90 g

Analitik bileşenler

Protein	**%30**
Yağ	**%19**
Selüloz	**%3**
Kül	**%8**
Nişasta	**%25**
Kalsiyum	**%1,3**
Fosfor	**%0,9**
Omega-6	**%2,8**
Omega-3	**%2**
EPA+DHA	**%0,67**
Taurin	**1800 mg/kg**
Enerji	**4035 kcal/kg**
Hayvansal protein payı	**%72**



Tane çapı: 10 mm
Ambalaj: 2 kg

İçindekiler

Kurutulmuş balık (%23). Pirinç. Kabuksuz yulaf. Ördek yağı. Bezelye. Kurutulmuş somon proteini (%5). Elma lifi. Keten tohumu. Hayvansal protein hidrolizatları. Psyllium. Hodan tohumu. Balık otolizatı (%0,6). Bira mayası. Potasyum klorür. Alg yağı. Kalsiyum sülfat. Frukto-oligosakkaritler. Enginar. Boldo. Kombretum. Zerdeçal. Biberiye. Maya özleri. Yuka.

Kullanmadan ve süreyi uzatmadan önce veteriner hekiminize danışın. Klinik deney sonuçları, üretici Sopral'ın veteriner hekimlerle birlikte yürüttüğü testlere dayanır; sonuç hayvandan hayvana değişebilir.



PROTECT · ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN VETERİNER DİYET MAMASI

Protect Care 8+

Böbrek, Kalp ve Eklem Desteği İçin Yaşlı Kedi Maması

Protect Care 8+ bir PARNUT kedi mamasıdır. Omega-3 (EPA ve DHA) ile ayarlanmış protein ve mineral düzeyi böbrek ve kalp işlevini destekler. Hidrolize deniz kolajeni, bambu, ısırgan ve şeytan pençesi kemik ve eklemleri koruyarak hareketliliği artırır.

Kimler için: Eklem sorunu, hareket kısıtlılığı, erken evre (IRIS 1–2) kronik böbrek hastalığı veya kronik kalp yetmezliği olan olgun ve yaşlı kediler. Veteriner hekim önerisiyle kullanılır.

%30	%15,5	3901 kcal/kg	2000 mg/kg
ham protein	ham yağ	enerji	hidrolize kolajen

PROTECT KLİNİK DENEY SONUCU

Hareket sorunu olan kedilerin sahiplerinin %83'e varan bölümü 21 günde iyileşme gözlemledi.

ETİKETTEKİ PARNUT AMAÇLARI

- Kronik böbrek yetmezliğinde böbrek işlevinin desteklenmesi.
- Osteoartritte eklem metabolizmasının desteklenmesi.
- Kronik kalp yetmezliğinde kalp işlevinin desteklenmesi.

Böbrek ve kalp sağlığı
EPA-DHA, ayarlanmış protein ve mineral (fosfor %0,6, sodyum %0,26).

Hareketlilik
Hidrolize deniz kolajeni (2000 mg/kg), bambu, ısırgan, şeytan pençesi.

Plant Active Benefit
Faydaları bilinen bitkilerden oluşan karışım; bütün Protect formüllerinde bulunur.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz

KULLANIM ALANLARI

- Kemik ve eklem hastalıkları
- Hareketliliğin artırılması
- IRIS evre 1 ve 2 kronik böbrek hastalığı
- Kronik kalp yetmezliği ve/veya hipertansiyonda kalp işlevinin desteklenmesi
- Nekahat
- Kaşeksi

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- Büyüme dönemindeki kediler
- Gebelik ve emzirme
- Hiponatremi
- Hiperlipidemi

Önerilen süre: Kronik böbrek ve/veya kalp yetmezliğinde: başlangıçta 6 aya kadar. Osteoartritte: başlangıçta 3 aya kadar.

Günlük besleme miktarı

Kedinin kilosu	İdeal kiloda	Kilolu	Zayıf
3 kg	54 g	40 g	59 g
4 kg	65 g	49 g	71 g
5 kg	75 g	57 g	83 g
6 kg	85 g	64 g	94 g

Analitik bileşenler

Protein	**%30**
Yağ	**%15,5**
Selüloz	**%4**
Kül	**%6**
Nişasta	**%29**
Kalsiyum	**%1**
Fosfor	**%0,6**
Sodyum	**%0,26**
Potasyum	**%0,6**
Omega-3	**%1,7**
EPA+DHA	**%0,75**
Hidrolize kolajen	**2000 mg/kg**
Taurin	**2000 mg/kg**
Enerji	**3901 kcal/kg**
Hayvansal protein payı	**%69**



Tane çapı: 10 mm
Ambalaj: 2 kg

İçindekiler

Kurutulmuş hayvansal proteinler %24 (tavuk, hindi, domuz). Mısır. Pirinç. Ördek yağı. Tapyoka. Elma lifi. Mısır gluteni. Bakla lifi. Hayvansal protein hidrolizatları. Balık yağı. Keten tohumu. Psyllium. Bira mayası. Balık otolizatı (%0,6). Kalsiyum karbonat. Hidrolize maya. Kalsiyum sülfat. Frukto-oligosakkaritler. Deniz peptitleri (hidrolize tip II kolajen). Potasyum klorür. Kanada şifaotu. Çayır kraliçesi. Şeytan pençesi. Bambu. Enginar. Boldo. Kombretum. Zerdeçal. Biberiye. Maya özleri. Süpürge otu. Ihlamur. Mürver. Ayı üzümü. Isırgan. Turna yemişi. Frenk üzümü. Yuka.

Kullanmadan ve süreyi uzatmadan önce veteriner hekiminize danışın. Klinik deney sonuçları, üretici Sopral'ın veteriner hekimlerle birlikte yürüttüğü testlere dayanır; sonuç hayvandan hayvana değişebilir.



PROTECT · ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN VETERİNER DİYET MAMASI

Protect Obésité

Aşırı Kilo Sorunları İçin Kedi Maması

Protect Obésité bir PARNUT kedi mamasıdır. Chia tohumu, psyllium ve çözünmez lifler porsiyon hacmini büyütüp açlık hissini azaltır; düşük kalorili, yüksek proteinli tarif kas kütlesini koruyarak kilo verdirir. Azaltılmış nişasta ve L-karnitin kan şekerindeki ani yükselişleri sınırlar.

Kimler için: Kilolu veya obez kediler, diabetes mellitus tanılı kediler. Veteriner hekim önerisiyle kullanılır.

%36	%10	3290 kcal/kg	%1,14
ham protein	ham yağ	enerji	omega-3

PROTECT KLİNİK DENEY SONUCU

Kilolu kedilerin %100'e varan bölümü yalnızca 28 gün içinde kilo vermeye başladı.

ETİKETTEKİ PARNUT AMAÇLARI

- Aşırı vücut ağırlığının azaltılması.
- Glikoz arzının düzenlenmesi (diabetes mellitus).

Tokluk
Chia tohumu, psyllium ve çözünmez lif; 3290 kcal/kg.

Kan şekeri ve diyabet
Azaltılmış nişasta (%14), L-karnitin.

Plant Active Benefit
Psyllium, chia, enginar.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz

KULLANIM ALANLARI

- Fazla kilo ve obezite (kilo verme)
- Diabetes mellitus
- Life yanıt veren ishal
- Kabızlık, kolon genişlemesi
- Fazla kilo veya obeziteyle birlikte görülen hipotiroidi
- Tüy yumağı kontrolü

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- Büyüme dönemindeki kediler
- Gebelik ve emzirme
- Kaşeksi
- Kilo kaybı
- Böbrek yetmezliği

Önerilen süre: Aşırı kiloda: hedef kiloya ulaşılana kadar, gerekirse sonrasında kiloyu korumak için. Diabetes mellitusta: başlangıçta 6 aya kadar.

Günlük besleme miktarı

Kedinin kilosu	Hedef kiloya göre, %20'den fazla kilolu	%20'ye kadar kilolu	Kiloyu koruma
3 kg	48 g	33 g	63 g
4 kg	58 g	40 g	77 g
5 kg	67 g	46 g	89 g
6 kg	76 g	53 g	101 g

Analitik bileşenler

Protein	**%36**
Yağ	**%10**
Selüloz	**%12**
Kül	**%7,5**
Nişasta	**%14**
Kalsiyum	**%1,2**
Fosfor	**%1**
Omega-6	**%1,72**
Omega-3	**%1,14**
L-karnitin	**100 mg/kg**
Taurin	**1800 mg/kg**
Enerji	**3290 kcal/kg**
Hayvansal protein payı	**%73**



Tane çapı: 8 mm
Ambalaj: 2 kg

İçindekiler

Kurutulmuş hayvansal proteinler %30 (tavuk, hindi, domuz). Bakla lifi. Pirinç. Mısır gluteni. Elma lifi. Ördek yağı. Keten tohumu. Bezelye. Kurutulmuş balık. Hayvansal protein hidrolizatları. Psyllium. Hidrolize maya. Balık otolizatı (%0,6). Bira mayası. Enginar. Kalsiyum sülfat. Chia tohumu. Potasyum klorür. Deniz tuzu. Alg yağı. Frukto-oligosakkaritler. Maya özleri. Yuka.

Kullanmadan ve süreyi uzatmadan önce veteriner hekiminize danışın. Klinik deney sonuçları, üretici Sopral'ın veteriner hekimlerle birlikte yürüttüğü testlere dayanır; sonuç hayvandan hayvana değişebilir.



PROTECT · ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN VETERİNER DİYET MAMASI

Protect Urinary

Üriner Sistem Sorunları İçin Köpek Maması

Protect Urinary bir PARNUT köpek mamasıdır. Mineral ve amino asit dengesi idrarda kristalleşme eğilimini azaltır, struvit taşlarının çözülmesi ve önlenmesi için uygun idrar pH'ını sağlar. Düşük oksalatlı hammaddeler kalsiyum oksalat taşı oluşumunu sınırlar.

Kimler için: Struvit taşı olan, idrar taşı tekrarlayan veya bakteriyel sistit tedavisi gören yetişkin köpekler. Veteriner hekim önerisiyle kullanılır.

%27	%16	3787 kcal/kg	%1,1
ham protein	ham yağ	enerji	omega-3

PROTECT KLİNİK DENEY SONUCU

11 günde struvit taşlarında %83'e varan çözülme.

ETİKETTEKİ PARNUT AMAÇLARI

- Oksalat taşı oluşumunun azaltılması.
- Struvit taşlarının çözülmesi.
- Struvit taşlarının tekrarının azaltılması.

Struvit taşlarının çözülmesi ve önlenmesi
Mineral dengesi, uygun idrar pH'ı.

Kalsiyum oksalat taşlarının önlenmesi
Düşük oksalatlı hammaddeler.

Plant Active Benefit
Süpürge otu, ıhlamur, mürver, ayı üzümü, turna yemişi, çayır kraliçesi.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz

KULLANIM ALANLARI

- Kalsiyum oksalat taşlarının tekrarının önlenmesi
- Struvit taşları: çözülme ve tekrarın önlenmesi (uygun antibiyotik tedavisiyle veya tek başına)
- Bakteriyel sistit: uygun antibiyotik tedavisine destek

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- Büyüme dönemindeki köpekler
- Gebelik ve emzirme
- Kalp yetmezliği
- Böbrek yetmezliği
- İdrarı asitleştiren ilaç kullanımı
- Sistin taşları
- Ürik asit taşları
- Hiperlipidemi

Önerilen süre: Struvit taşlarının çözülmesi: 5–12 hafta. Tekrarın azaltılması: başlangıçta 6 aya kadar.

Günlük besleme miktarı

Köpeğin kilosu	İdeal kiloda	Kilolu
5 kg	88 g	79 g
10 kg	148 g	134 g
20 kg	250 g	225 g
30 kg	338 g	305 g
40 kg	420 g	379 g

Analitik bileşenler

Protein	**%27**
Yağ	**%16**
Selüloz	**%3**
Kül	**%7,5**
Nişasta	**%30**
Kalsiyum	**%0,85**
Fosfor	**%0,7**
Sodyum	**%0,75**
Magnezyum	**%0,08**
Omega-6	**%2,9**
Omega-3	**%1,1**
Enerji	**3787 kcal/kg**
Hayvansal protein payı	**%61**



Tane çapı: 13 mm
Ambalaj: 2 kg · 12 kg

İçindekiler

Kurutulmuş hayvansal proteinler %18 (ördek, domuz). Pirinç. Ördek yağı. Patates nişastası. Bezelye. Mısır gluteni. Mısır. Kabuksuz yulaf. Elma lifi. Yumurta. Keten tohumu. Hayvansal protein hidrolizatları. Bakla lifi. Deniz tuzu. Balık yağı. Balık otolizatı (%1). Bira mayası. Dikalsiyum fosfat. Frukto-oligosakkaritler. Potasyum klorür. Kalsiyum sülfat. Süpürge otu. Ihlamur. Kanada şifaotu. Çayır kraliçesi. Mürver. Ayı üzümü. Turna yemişi. Maya özleri. İdrarı alkalileştiren madde: potasyum sitrat (%0,5).

Kullanmadan ve süreyi uzatmadan önce veteriner hekiminize danışın. Klinik deney sonuçları, üretici Sopral'ın veteriner hekimlerle birlikte yürüttüğü testlere dayanır; sonuç hayvandan hayvana değişebilir.



PROTECT · ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN VETERİNER DİYET MAMASI

Protect Digest

Sindirim Sistemi Sorunları İçin Köpek Maması

Protect Digest bir PARNUT köpek mamasıdır. Düşük yağ oranı ve yüksek kaliteli proteinler pankreasın yükünü hafifletir; probiyotik, prebiyotik ve maya özleri bağırsak florasını dengeleyip dışkı kıvamını düzeltir. Deve dikeni, enginar, kombretum ve boldo karaciğer ve safra işlevini destekler.

Kimler için: İshal, kusma, besin intoleransı, pankreatit, pankreas yetmezliği veya yüksek kan yağı görülen yetişkin köpekler. Veteriner hekim önerisiyle kullanılır.

%26	%11	3433 kcal/kg	%1,6
ham protein	ham yağ	enerji	omega-3

PROTECT KLİNİK DENEY SONUCU

11 günde %95 oranında ideal kıvamda dışkı. Sindirim sorunu yaşayan köpeklerde %88 protein sindirilebilirliği.

ETİKETTEKİ PARNUT AMAÇLARI

- Sindirim yetersizliğinin telafisi.
- Bağırsak emilim bozukluklarının azaltılması.
- Hiperlipidemide yağ metabolizmasının desteklenmesi.

Dışkı kalitesi
Canlı probiyotik, prebiyotik ve maya özleri.

Pankreas desteği
Düşük yağ (%11), yüksek kaliteli protein.

Plant Active Benefit
Deve dikeni, enginar, boldo, kombretum, zerdeçal, biberiye.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz

KULLANIM ALANLARI

- Kronik enteropati (akut veya kronik ishal, besin intoleransı, emilim-sindirim bozukluğu, kusma)
- Akut veya kronik pankreatit
- Ekzokrin pankreas yetmezliği
- Hiperlipidemi
- Besine bağlı dermatit
- Kabızlık

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- Büyüme dönemindeki köpekler
- Gebelik ve emzirme
- Karaciğer sorunları

Önerilen süre: Sindirim yetersizliğinde: başlangıçta 12 haftaya kadar; kronik pankreas yetmezliğinde ömür boyu. Emilim bozukluklarında: 12 haftaya kadar. Hiperlipidemide: başlangıçta 2 aya kadar.

Günlük besleme miktarı

Köpeğin kilosu	İdeal kiloda	Kilolu
5 kg	97 g	88 g
10 kg	164 g	147 g
20 kg	276 g	248 g
30 kg	373 g	336 g
40 kg	463 g	417 g

Analitik bileşenler

Protein	**%26**
Yağ	**%11**
Selüloz	**%5**
Kül	**%7**
Nişasta	**%32**
Kalsiyum	**%1,2**
Fosfor	**%0,8**
Sodyum	**%0,4**
Potasyum	**%0,9**
Omega-6	**%1,7**
Omega-3	**%1,6**
Enerji	**3433 kcal/kg**
Enterococcus faecium 1x10⁹ KOB/kg	
Hayvansal protein payı	**%77**



Tane çapı: 12,5 mm
Ambalaj: 2 kg · 12 kg

İçindekiler

Kurutulmuş balık (%18). Pirinç. Kabuksuz yulaf. Kurutulmuş ördek proteini. Bezelye nişastası. Elma lifi. Bakla lifi. Tapyoka. Ördek yağı. Keten tohumu. Hidrolize balık proteini. Bira mayası. Hayvansal protein hidrolizatları. Psyllium. Balık otolizatı (%1). Deve dikeni tohumu. Alg yağı. Potasyum klorür. Frukto-oligosakkaritler. Enginar. Boldo. Kombretum. Zerdeçal. Biberiye. Maya özleri. Bacillus licheniformis çözünür fermantasyon özü.

Kullanmadan ve süreyi uzatmadan önce veteriner hekiminize danışın. Klinik deney sonuçları, üretici Sopral'ın veteriner hekimlerle birlikte yürüttüğü testlere dayanır; sonuç hayvandan hayvana değişebilir.



PROTECT · ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN VETERİNER DİYET MAMASI

Protect Obésité

Aşırı Kilo Sorunları İçin Köpek Maması

Protect Obésité bir PARNUT köpek mamasıdır. Chia tohumu, psyllium ve çözünmez lifler porsiyon hacmini büyütüp açlık hissini azaltır; düşük kalorili, yüksek proteinli tarif kas kütlesini koruyarak kilo verdirir. Azaltılmış nişasta ve L-karnitin kan şekerindeki ani yükselişleri sınırlar.

Kimler için: Kilolu veya obez köpekler, diabetes mellitus tanılı köpekler. Veteriner hekim önerisiyle kullanılır.

%29	%9	2870 kcal/kg	%0,8
ham protein	ham yağ	enerji	omega-3

PROTECT KLİNİK DENEY SONUCU

Kilolu köpeklerin %96'ya varan bölümü yalnızca 28 gün içinde kilo vermeye başladı.

ETİKETTEKİ PARNUT AMAÇLARI

- Aşırı vücut ağırlığının azaltılması.
- Glikoz arzının düzenlenmesi (diabetes mellitus).

Tokluk
Chia tohumu, psyllium ve çözünmez lif; 2870 kcal/kg.

Kan şekeri ve diyabet
Azaltılmış nişasta (%17), L-karnitin (200 mg/kg).

Plant Active Benefit
Psyllium, chia, enginar.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz

KULLANIM ALANLARI

- Fazla kilo ve obezite (kilo verme)
- Diabetes mellitus
- Life yanıt veren ishal
- Kabızlık, kolon genişlemesi
- Fazla kilo veya obeziteyle birlikte görülen hipotiroidi
- Hiperlipidemi

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- Büyüme dönemindeki köpekler
- Gebelik ve emzirme
- Kaşeksi
- Kilo kaybı
- Böbrek yetmezliği

Önerilen süre: Aşırı kiloda: hedef kiloya ulaşılana kadar, gerekirse sonrasında kiloyu korumak için. Diabetes mellitusta: başlangıçta 6 aya kadar.

Günlük besleme miktarı

Köpeğin kilosu	Hedef kiloya göre, %20'den fazla kilolu	%20'ye kadar kilolu
5 kg	105 g	93 g
10 kg	176 g	157 g
20 kg	297 g	264 g
30 kg	402 g	357 g
40 kg	499 g	443 g

Analitik bileşenler

Protein	**%29**
Yağ	**%9**
Selüloz	**%12**
Kül	**%7**
Nişasta	**%17**
Kalsiyum	**%1,2**
Fosfor	**%0,9**
Omega-6	**%1,5**
Omega-3	**%0,8**
L-karnitin	**200 mg/kg**
Enerji	**2870 kcal/kg**
Hayvansal protein payı	**%79**



Tane çapı: 12 mm
Ambalaj: 2 kg · 12 kg

İçindekiler

Kurutulmuş hayvansal proteinler %31 (tavuk, hindi, domuz). Bakla lifi. Mısır. Tatlı patates. Elma lifi. Bezelye. Hayvansal protein hidrolizatları. Ördek yağı. Pancar posası. Psyllium. Keten tohumu. Hidrolize maya. Balık otolizatı (%1). Bira mayası. Chia tohumu. Enginar. Frukto-oligosakkaritler. Alg yağı. Deniz tuzu. Maya özleri.

Kullanmadan ve süreyi uzatmadan önce veteriner hekiminize danışın. Klinik deney sonuçları, üretici Sopral'ın veteriner hekimlerle birlikte yürüttüğü testlere dayanır; sonuç hayvandan hayvana değişebilir.



PROTECT · ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN VETERİNER DİYET MAMASI

Protect Dermato

Deri ve Tüy Sorunları İçin Köpek Maması

Protect Dermato bir PARNUT köpek mamasıdır. Yalnızca ördek ve balıktan oluşan sınırlı protein kaynağı besin intoleransı riskini azaltır. Hodan tohumundaki omega-6 ile alg ve balık yağındaki omega-3 deri işlevini destekler; kaşıntı, kızarıklık ve kepeklenmeyi hafifletir.

Kimler için: Atopik dermatit, kaşıntı, aşırı tüy dökülmesi, kulak iltihabı (otit) veya besin intoleransı görülen köpekler. Veteriner hekim önerisiyle kullanılır.

%26	%16	3838 kcal/kg	%2
ham protein	ham yağ	enerji	omega-3

PROTECT KLİNİK DENEY SONUCU

Köpeğinde kaşıntı nöbetleri olduğunu bildiren sahiplerin %84'e varan bölümü, 28 gün içinde kaşıntının geçtiğini ya da hafiflediğini gördü.

ETİKETTEKİ PARNUT AMAÇLARI

- Dermatoz ve aşırı tüy dökülmesinde deri işlevinin desteklenmesi.
- Hammadde ve besin öğesi intoleranslarının azaltılması.

Kaşıntı, kızarıklık ve kepeklenmeyi azaltır
Hodan tohumu, alg yağı, balık yağı.

Deri ve tüy sağlığı
Biotin, şelatlı çinko, ördek ve balık bazlı sınırlı protein kaynağı.

Plant Active Benefit
Hodan, enginar, boldo, kombretum, zerdeçal, biberiye.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz

KULLANIM ALANLARI

- Atopik dermatit
- Dermatozlarda deri işlevinin desteklenmesi, yara iyileşmesi, aşırı tüy dökülmesi, piyoderma, sıcak nokta
- Otit
- Besin intoleransı
- Nekahat
- Kaşeksi

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- Hiperlipidemi
- Akut veya kronik pankreatit ya da pankreatit öyküsü
- Karaciğer sorunları

Önerilen süre: Dermatozda: başlangıçta 2 aya kadar. Besin intoleransında: 3–8 hafta; belirtiler kaybolursa başlangıçta bir yıla kadar kullanılabilir.

Günlük besleme miktarı

Köpeğin kilosu	İdeal kiloda	Kilolu
5 kg	87 g	78 g
10 kg	147 g	132 g
20 kg	246 g	222 g
30 kg	334 g	301 g
40 kg	414 g	373 g

Analitik bileşenler

Protein	**%26**
Yağ	**%16**
Selüloz	**%2,5**
Kül	**%7**
Nişasta	**%34**
Kalsiyum	**%1,3**
Fosfor	**%0,9**
Omega-6	**%2,3**
Omega-3	**%2**
EPA+DHA	**%0,7**
Enerji	**3838 kcal/kg**
Hayvansal protein payı	**%77**



Tane çapı: 13 mm
Ambalaj: 2 kg · 12 kg

İçindekiler

Kurutulmuş ördek proteini (%13). Kurutulmuş balık (%12). Pirinç. Kabuksuz yulaf. Bezelye nişastası. Ördek yağı. Tapyoka. Elma lifi. Keten tohumu. Bira mayası. Hidrolize balık proteini. Hayvansal protein hidrolizatları. Balık otolizatı (%1). Hodan tohumu. Balık yağı. Frukto-oligosakkaritler. Alg yağı. Potasyum klorür. Enginar. Zerdeçal. Kombretum. Boldo. Biberiye. Maya özleri.

Kullanmadan ve süreyi uzatmadan önce veteriner hekiminize danışın. Klinik deney sonuçları, üretici Sopral'ın veteriner hekimlerle birlikte yürüttüğü testlere dayanır; sonuç hayvandan hayvana değişebilir.



PROTECT · ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN VETERİNER DİYET MAMASI

Protect Ostéo

Eklem Sorunları İçin Köpek Maması

Protect Ostéo bir PARNUT köpek mamasıdır. Hidrolize deniz kolajeni, bambu ve ısırgan kemik ve eklemleri destekler; omega-3 (EPA) ve şeytan pençesi hareketi kolaylaştırır. Ölçülü enerji düzeyi, eklemlere ek yük bindiren fazla kiloyu önler.

Kimler için: Osteoartrit, displazi gibi eklem hastalığı olan, ortopedik ameliyat ya da travma sonrası desteğe ihtiyaç duyan köpekler. Veteriner hekim önerisiyle kullanılır.

%26	%14	3529 kcal/kg	2000 mg/kg
ham protein	ham yağ	enerji	hidrolize kolajen

PROTECT KLİNİK DENEY SONUCU

Kemik ve eklem sorunu yaşayan köpeklerin %86'ya varan bölümünde hareketlilik yalnızca 21 günde arttı.

ETİKETTEKİ PARNUT AMAÇLARI

- Osteoartritte eklem metabolizmasının desteklenmesi.
- Kronik kalp yetmezliğinde kalp işlevinin desteklenmesi.

Kemik ve eklem sağlığı

Hidrolize deniz kolajeni (2000 mg/kg), bambu, ısırgan, glukozamin ve kondroitin.

Hareketlilik

Omega-3 (%3,5), şeytan pençesi, ölçülü enerji.

Plant Active Benefit

Faydaları bilinen bitkilerden oluşan karışım; bütün Protect formüllerinde bulunur.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz

KULLANIM ALANLARI

- Kemik ve eklem hastalıkları (osteoartrit, displazi)
- Ortopedik ameliyat veya travma sonrası kemik ve eklem desteği
- Hareketliliğin artırılması
- Kronik kalp yetmezliği ve/veya hipertansiyonda kalp işlevinin desteklenmesi

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- Büyüme dönemindeki köpekler
- Gebelik ve emzirme
- Hiponatremi

Önerilen süre: Osteoartritte: başlangıçta 3 aya kadar. Kronik kalp yetmezliğinde: başlangıçta 6 aya kadar.

Günlük besleme miktarı

Köpeğin kilosu	İdeal kiloda	Kilolu
5 kg	95 g	85 g
10 kg	159 g	143 g
20 kg	268 g	241 g
30 kg	363 g	327 g
40 kg	451 g	406 g

Analitik bileşenler

Protein	**%26**
Yağ	**%14**
Selüloz	**%5,5**
Kül	**%7**
Nişasta	**%28**
Kalsiyum	**%1,2**
Fosfor	**%0,85**
Sodyum	**%0,25**
Omega-6	**%2,3**
Omega-3	**%3,5**
EPA+DHA	**%0,8**
Hidrolize kolajen	**2000 mg/kg**
Glukozamin + kondroitin sülfat	**500 mg/kg**
Enerji	**3529 kcal/kg**
Hayvansal protein payı	**%70**



Tane çapı: 12 mm
Ambalaj: 2 kg · 12 kg

İçindekiler

Kurutulmuş hayvansal proteinler %25 (tavuk, hindi, domuz). Mısır. Pirinç. Keten tohumu. Bezelye. Bakla lifi. Elma lifi. Balık yağı. Hayvansal protein hidrolizatları. Ördek yağı. Balık otolizatı (%1). Kolza yağı. Bira mayası. Hidrolize maya. Deniz peptitleri (hidrolize tip II kolajen). Frukto-oligosakkaritler. Deniz tuzu. Şeytan pençesi. Bambu. Maya özleri. Kanada şifaotu. Çayır kraliçesi. Isırgan. Frenk üzümü. Glukozamin sülfat. Kondroitin sülfat.

Kullanmadan ve süreyi uzatmadan önce veteriner hekiminize danışın. Klinik deney sonuçları, üretici Sopral'ın veteriner hekimlerle birlikte yürüttüğü testlere dayanır; sonuç hayvandan hayvana değişebilir.



PROTECT · ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN VETERİNER DİYET MAMASI

Protect Sterilised

Kısırlaştırılmış veya Kilolu Köpek Maması

Protect Sterilised bir PARNUT köpek mamasıdır. Ölçülü enerji, yüksek protein, psyllium ve dengeli çözünür-çözünmez lif köpeğin aç kalmadan ideal kilosunu korumasına yardım eder. Hodan tohumu, alg yağı, biotin ve şelatlı çinko deri ve tüy sağlığını destekler.

Kimler için: Kısırlaştırılmış, kilo almaya yatkın ya da deri hassasiyeti olan yetişkin köpekler. Veteriner hekim önerisiyle kullanılır.

%28	%12	3198 kcal/kg	%1,6
ham protein	ham yağ	enerji	omega-3

PROTECT KLİNİK DENEY SONUCU

Kısırlaştırılmış köpek sahiplerinin %97'ye varan bölümü, 8 hafta sonunda köpeğinin ideal kilosunu koruduğunu ya da daha sağlıklı bir kiloya indiğini bildirdi.

ETİKETTEKİ PARNUT AMAÇLARI

- Dermatoz ve aşırı tüy dökülmesinde deri işlevinin desteklenmesi.

İdeal kilonun korunması
Ölçülü enerji, yüksek protein, psyllium ve lif.

Sağlıklı deri
Hodan tohumu (omega-6), alg yağı (omega-3), biotin, şelatlı çinko.

Plant Active Benefit
Psyllium, enginar, hodan.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz

KULLANIM ALANLARI

- Kısırlaştırılmış köpekler (ideal kilonun korunması)
- Fazla kilo (kilo artışının sınırlanması)
- Deri işlevinin desteklenmesi ve dermatozlar
- Atopik dermatit
- Kabızlık

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- Büyüme dönemindeki köpekler
- Gebelik ve emzirme

Önerilen süre: Dermatozda: başlangıçta 2 aya kadar.

Günlük besleme miktarı

Köpeğin kilosu	İdeal kiloda	Kilolu
5 kg	94 g	84 g
10 kg	158 g	141 g
20 kg	266 g	237 g
30 kg	361 g	321 g
40 kg	448 g	398 g

Analitik bileşenler

Protein	**%28**
Yağ	**%12**
Selüloz	**%9**
Kül	**%7**
Nişasta	**%23**
Kalsiyum	**%1,2**
Fosfor	**%0,9**
Omega-6	**%2**
Omega-3	**%1,6**
L-karnitin	**50 mg/kg**
Enerji	**3198 kcal/kg**
Hayvansal protein payı	**%77**



Tane çapı: 12 mm
Ambalaj: 2 kg · 12 kg

İçindekiler

Kurutulmuş hayvansal proteinler %28 (tavuk, hindi, domuz). Mısır. Bakla lifi. Keten tohumu. Pirinç. Elma lifi. Domuz yağı. Bezelye. Hayvansal protein hidrolizatları. Pancar posası. Psyllium. Balık otolizatı (%1). Bira mayası. Enginar. Hidrolize maya. Frukto-oligosakkaritler. Alg yağı. Hodan tohumu. Deniz tuzu. Maya özleri.

Kullanmadan ve süreyi uzatmadan önce veteriner hekiminize danışın. Klinik deney sonuçları, üretici Sopral'ın veteriner hekimlerle birlikte yürüttüğü testlere dayanır; sonuç hayvandan hayvana değişebilir.



PROTECT · ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN VETERİNER DİYET MAMASI

Protect Senior+

Eklem, Kalp ve Böbrek Desteği İçin Yaşlı Köpek Maması

Protect Senior+ bir PARNUT köpek mamasıdır. Hidrolize deniz kolajeni, bambu ve ısırgan kemik ve eklemleri destekler; şeytan pençesi ve balık yağındaki omega-3 (EPA) hareketi kolaylaştırır. Sınırlı sodyum ve ayarlanmış potasyum kalp işlevini, düşük fosfor böbrekleri korur.

Kimler için: Eskisi kadar hareketli olmayan, eklem sorunu, erken evre (IRIS 1–2) kronik böbrek hastalığı veya kalp yetmezliği görülen yaşlı köpekler. Veteriner hekim önerisiyle kullanılır.

%26	%16	3801 kcal/kg	2000 mg/kg
ham protein	ham yağ	enerji	hidrolize kolajen

PROTECT KLİNİK DENEY SONUCU

Köpeğinin eskisi kadar hareketli olmadığını fark eden sahiplerin %80'e varan bölümü, 6 haftadan kısa sürede iyileşme gördü.

ETİKETTEKİ PARNUT AMAÇLARI

- Osteoartritte eklem metabolizmasının desteklenmesi.
- Kronik kalp yetmezliğinde kalp işlevinin desteklenmesi.

Hareketlilik
Hidrolize deniz kolajeni (2000 mg/kg), bambu, ısırgan, şeytan pençesi, omega-3.

Kalp sağlığı
EPA, sınırlı sodyum (%0,25), ayarlanmış potasyum.

Plant Active Benefit
Faydaları bilinen bitkilerden oluşan karışım; bütün Protect formüllerinde bulunur.

Ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz

KULLANIM ALANLARI

- Kemik ve eklem rahatsızlıkları
- Hareketliliğin desteklenmesi
- IRIS evre 1 ve 2 kronik böbrek hastalığı
- Kalp yetmezliği ve/veya yüksek tansiyonda kalp işlevinin desteklenmesi
- Nekahat
- Kaşeksi

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- Büyüme dönemindeki köpekler
- Gebelik ve emzirme
- Hiponatremi
- Hiperlipidemi
- Akut veya kronik pankreatit ya da pankreatit öyküsü

Önerilen süre: Osteoartritte: başlangıçta 3 aya kadar. Kronik kalp yetmezliğinde: başlangıçta 6 aya kadar.

Günlük besleme miktarı

Köpeğin kilosu	İdeal kiloda	Kilolu
5 kg	84 g	79 g
10 kg	141 g	133 g
20 kg	236 g	224 g
30 kg	320 g	303 g
40 kg	397 g	376 g

Analitik bileşenler

Protein	**%26**
Yağ	**%16**
Selüloz	**%3**
Kül	**%7**
Nişasta	**%31**
Kalsiyum	**%1,1**
Fosfor	**%0,55**
Sodyum	**%0,25**
Potasyum	**%0,76**
Omega-6	**%3,1**
Omega-3	**%3,03**
EPA+DHA	**%0,56**
Hidrolize kolajen	**2000 mg/kg**
Glukozamin + kondroitin sülfat	**200 mg/kg**
Enerji	**3801 kcal/kg**
Hayvansal protein payı	**%70**



Tane çapı: 13 mm
Ambalaj: 2 kg · 12 kg

İçindekiler

Kurutulmuş hayvansal proteinler %18 (tavuk, ördek, hindi). Mısır. Kabuksuz yulaf. Tapyoka. Keten tohumu. Elma lifi. Kurutulmuş balık. Ördek yağı. Kolza yağı. Hidrolize maya. Balık yağı. Hayvansal protein hidrolizatları. Balık otolizatı (%1,5). Bira mayası. Kalsiyum karbonat. Kalsiyum sülfat. Potasyum klorür. Frukto-oligosakkaritler. Deniz peptitleri (hidrolize tip II kolajen). Şeytan pençesi. Enginar. Bambu. Kombretum. Boldo. Zerdeçal. Biberiye. Maya özleri. Kanada şifaotu. Çayır kraliçesi. Isırgan. Frenk üzümü. Glukozamin sülfat. Kondroitin sülfat.

Kullanmadan ve süreyi uzatmadan önce veteriner hekiminize danışın. Klinik deney sonuçları, üretici Sopral'ın veteriner hekimlerle birlikte yürüttüğü testlere dayanır; sonuç hayvandan hayvana değişebilir.